

# Energiepremies voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 3 mrt 2026

## Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties kunnen via Fluvius een aantal premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie in bestaande niet-residentiële gebouwen. Daarnaast is er ook de premie van VEKA voor investeringen na uitvoering van een energiestudie/-audit in bestaande niet-residentiële gebouwen.

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen voor een [investeringspremie](#) na de uitvoering van een energiestudie.

## Wie komt in aanmerking

De premies van de Vlaamse overheid en Fluvius voor ondernemingen richten zich tot professionele energieverbruikers voor energie-investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Dit zijn dus kmo's en grote ondernemingen alsook organisaties (incl. vzw's) aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius.

De premie van Elia richt zich tot energieverbruikers aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau van 26 kV tot en met 70 kV.

## Wat komt in aanmerking

### Energiepremies via Fluvius en VEKA

Volgende acties zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

- premie\* voor relighting;
- premie\* voor asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen mét plaatsing van zonnepanelen voor minstens 10% van de oppervlakte van het verwijderde dak;
- premie\*\* voor investeringen na uitvoering van een energieaudit/-studie in niet-residentiële gebouwen ([meer info](#)).

Deze premies\* vraag je aan via Fluvius.

Deze premie\*\* vraag je aan via de Vlaamse overheid (VEKA).

Opgelet! Ingevolge besparingen van de Vlaamse overheid is er geen 'Mijn VerbouwPremie' meer vanaf 1 maart 2026 voor niet-woongebouwen.

### Premie van Elia als netbeheerder

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau van 26 kV tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. Meer info op [www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik](http://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik).

## Omvang steun

### Energiepremies Fluvius

De grootte van de premie varieert in functie van het type technologie en kan je nagaan op de website van [Fluvius](#).

### Premie voor investeringen na uitvoering van een energieaudit/-studie van de Vlaamse overheid (VEKA) en Elia

Wanneer een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, en men deze investering daadwerkelijk uitvoert, kan men hiervoor een premie krijgen. Deze premie is dus niet afhankelijk van het type investeringen, maar van de interne rentevoet na belastingen (IRR) van de investering.

De premie wordt berekend als een percentage van de meerkosten van de investering ten opzichte van de standaardinvestering:

- bij een vervangingsinvestering wordt het louter vervangen van de bestaande situatie gezien als de standaardinvestering; de meerkosten zijn hier dan de extra kosten die gemaakt worden om meer energiebesparing te realiseren of energie-efficiëntie te verhogen ten opzichte van een standaard vervanging;
- bij een nieuwe installatie wordt de volledige investering beschouwd als meerkosten.

De premie is afhankelijk van de berekende interne rentevoet na belastingen (IRR) van de investering in de energiestudie of energieaudit.

Het steunpercentage wordt als volgt geplafonneerd:

- IRR > 13%: steun bedraagt 0%;
- 10% < IRR < 13%: de steun bedraagt  $(13-IRR) \times 20\%$ ;
- IRR < 10%: 60%.

De premie van [de Vlaamse overheid](#) met Fluvius als netbeheerder bedraagt maximaal € 100.000 per investering met een maximaal cumulatief plafond van € 100.000 voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer. De premie als netbeheerder [Elia](#) bedraagt maximaal € 200.000 per maatregel en maximum € 200.000 voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer.

### De-minimis

Deze premies vallen onder de toepassing van de Europese de-minimis regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie [Veelgestelde vragen: de-minimis](#).

### Cumulering

De premies kunnen gecumuleerd worden met de [basisaftrek van de investeringsaftrek](#), maar niet met de verhoogde thematische investeringsaftrek voor 'Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie'.

De premies kunnen niet gecumuleerd worden met de Ecologiepremie+ , GREEN- en STRES-steun van VLAIO.

### Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis [Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank](#).

### Contact

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

T 02 553 46 00

[veka@vlaanderen.be](mailto:veka@vlaanderen.be)

[www.vlaanderen.be/veka](http://www.vlaanderen.be/veka)

Fluvius

[Eluvius energiepremies](#)

Elia

[Elia rationeel energiegebruik](#)